

Herbizid - Nachbauprobleme von Zuckerrüben

nach Anwendung in der Vorfrucht



Anbau von Zuckerrüben

bei Herbizidanwendung:

vor 2 Jahren

im Vorjahr

Herbst

Frühjahr

Herbst

(nach Umbruch)

	ohne Einschränkung möglich
15	nach mischender Bodenbearbeitung (mind. ... cm)
25	nach Pflugfurche (mind. ..cm)
	Anbau nicht möglich / nicht empfehlenswert
	keine Herbizid-Zulassung zu diesem Termin

Herbizide	Herbst	Frühjahr	Herbst	
Absolute M				
Activus				
Alister				
Arelon TOP			20	
Atlantis WG		*	25 **	***
Atlantis OD			25**	***
Attribut		25*		
Bacara			25 *	
Bacara Forte				
Bandur		25*		
Basagran DP			15*	
Biathlon			*	
Brasan			15	
Brazzos				
Butisan			15	
Butisan Kombi			15	
Butisan Top			15	
Cadou SC			25*	
Calaris				
Callisto				
Ciral				
Cirrus			20	
Clio Star				

* ab 400 g/ha Schäden möglich; ** bis 200 g/ha; *** über 200 g/ha

** max. 0,6 l/ha; *** max. 0,9 l/ha

* praktische Erfahrung!

* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation

*mehr als 3 Monate mischen bis 15 cm

* Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation

* Rübensaat frühestens 60 Tage nach Applikation

* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation

praktische Erfahrung

Herbizid - Nachbauprobleme von Zuckerrüben

nach Anwendung in der Vorfrucht



Anbau von Zuckerrüben

bei Herbizidanwendung:

vor 2 Jahren

im Vorjahr

Herbst

Frühjahr

Herbst

(nach Umbruch)

	ohne Einschränkung möglich
15	nach mischender Bodenbearbeitung (mind. ... cm)
25	nach Pflugfurche (mind. ..cm)
	Anbau nicht möglich / nicht empfehlenswert
	keine Herbizid-Zulassung zu diesem Termin

Herbizide	Herbst	Frühjahr	Herbst (nach Umbruch)	
Clio Super				
Colzor Trio				
CS 36			20	
Devrinol FL	25			
Echelon			20	
Effigo				
Falcon				
Fenikan			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Flexidor		25*		* nur bei Einmal-Behandlung
Fuego			15	
Gamit 36 CS				
Genoxone ZX				Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation
Harmony Millenium				
Herbaflex			20*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Herold SC			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Husar OD		25*		* praktische Erfahrung, dennoch bei Trockenheit Wuchshemmung möglich
Kerb 50 W				
Kerb FLO				
Lexus				
Malibu				
Mikado		25*		* Blattaufhellungen, Wuchshemmung möglich.
Milagro Forte		**		** Wuchshemmung möglich
Motivell		**		** Wuchshemmung möglich

Herbizid - Nachbauprobleme von Zuckerrüben

nach Anwendung in der Vorfrucht



Anbau von Zuckerrüben

bei Herbizidanwendung:

vor 2 Jahren

im Vorjahr

Herbst

Frühjahr

Herbst

(nach Umbruch)

	ohne Einschränkung möglich
15	nach mischender Bodenbearbeitung (mind. ... cm)
25	nach Pflugfurche (mind. ..cm)
	Anbau nicht möglich / nicht empfehlenswert
	keine Herbizid-Zulassung zu diesem Termin

Herbizide	Herbst	Frühjahr	Herbst (nach Umbruch)	
Mistral		20*		* praktische Erfahrung
Monitor				
Nimbus CS				
Olando				
Peak		*	25**	* auf Sandböden (praktische Erfahrung) ; ** Wuchshemmung möglich
Picon			25	* Rübensaat frühestens 2 Monate nach Applikation
Pointer SX				
Primus				
Protugan			15	
Runway				
Quantum	15*			* Blattaufhellungen, Wuchshemmung und Ausdünnung möglich
Quickdown				Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation
Sencor WG		20*		* praktische Erfahrung
Simplex *				
Stomp Aqua				
Successor T		25*		* bei extremer Trockenheit!
Terbuthylazin 500		25*		* bei extremer Trockenheit!
Trimmer SX				
Toluron 700 SC				
Zintan Gold Pack				
Zintan Platin Pack				

* Außerdem bei Simplex beachten: Mindestens 12 Monate vor Zuckerrüben keine Ausbringung von Mist, Gülle, Jauche von Tieren, deren Futter (Gras, Silage, Heu) von behandelten Flächen stammt. Dies gilt auch für Gärsubstrate aus behandeltem Grüngut bzw. belasteten organischen Düngern !

Stand 21.04.2011