

Herbizid - Nachbauprobleme von Zuckerrüben

nach Anwendung in der Vorfrucht



Anbau von Zuckerrüben

bei Herbizidanwendung:

vor 2 Jahren

im Vorjahr

Herbst

Frühjahr

Herbst

(nach Umbruch)

	ohne Einschränkung möglich
15	nach mischender Bodenbearbeitung (mind. ... cm)
25	nach Pflugfurche (mind. ..cm)
	Anbau nicht möglich / nicht empfehlenswert
	keine Herbizid-Zulassung zu diesem Termin

Herbizide	Herbst	Frühjahr	Herbst (nach Umbruch)	
Absolute M				
Activus				
Alister				
Arelon TOP			25	
Atlantis WG		*	25 **	***
Attribut		25*		* praktische Erfahrung!
Bacara			25 *	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Bacara Forte				
Bandur		25*		*mehr als 3 Monate mischen bis 15 cm
Basagran DP			15*	* Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation
Biathlon			*	* Rübensaat frühestens 60 Tage nach Applikation
Brasan			20	
Brazzos				
Butisan			15	
Butisan Top			15	
Cadou SC			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Calaris				
Callisto				
Ciral				
Cirrus			15	
Clio Star				
Clio Super				
Colzor Trio				
CS 36			20	
Devrinol FL	25			
Falcon				
Fenikan			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Flexidor		25*		* nur bei Einmal-Behandlung
Genoxone ZX				Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation
Harmony Millenium				
Herbaflex			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation



Anbau von Zuckerrüben

bei Herbizidanwendung:

vor 2 Jahren

im Vorjahr

Herbst

Frühjahr

Herbst

(nach Umbruch)

	ohne Einschränkung möglich
	15 nach mischender Bodenbearbeitung (mind. ... cm)
	25 nach Pflugfurche (mind. ..cm)
	Anbau nicht möglich / nicht empfehlenswert
	keine Herbizid-Zulassung zu diesem Termin

Herbizide	Herbst	Frühjahr	Herbst	(nach Umbruch)
Herold SC			25*	* Rübensaat frühestens 12 Wochen nach Applikation
Husar OD im Husar PowerSet		25*		* praktische Erfahrung, dennoch bei Trockenheit Wuchshemmung möglich
Kerb 50 W				
Kerb FLO				
Lexus				
Malibu				
Mikado		25*		* Blattaufhellungen, Wuchshemmung möglich.
Milagro/Motivell		**		** Wuchshemmung möglich
Mistral		20*		* praktische Erfahrung
Monitor				
Nimbus CS				
Olando				
Peak		*	25**	* auf Sandböden (praktische Erfahrung) ; ** Wuchshemmung möglich
Picon			25	* Rübensaat frühestens 2 Monate nach Applikation
Pointer SX				
Primus				
Protugan			15	
Quickdown				Rübensaat frühestens 4 Wochen nach Applikation
Sencor WG		20*		* praktische Erfahrung
Simplex *				
Stomp Aqua				
Stomp SC		*		* auf Sandböden (praktische Erfahrung)
Successor T		25*		* bei extremer Trockenheit!
Terbuthylazin 500		25*		* bei extremer Trockenheit!
Treflan				
Toluron 700 SC				
Zintan Platin Pack				

* Außerdem bei Simplex beachten: Mindestens 12 Monate vor Zuckerrüben keine Ausbringung von Mist, Gülle, Jauche von Tieren, deren Futter (Gras, Silage, Heu) von behandelten Flächen stammt. Dies gilt auch für Gärsubstrate aus behandeltem Grünut bzw. belasteten organischen Düngern !