

Fungizid	g/l	Wirkstoff	l / ha	€/ ha ca.	Wirkung gegen								Anwend. je Jahr	Wartezeit Tage
					Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost			
					heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.		
Capitan	250	Flusilazol	0,6	19	+	+++	(++)	(+++)	(+)	(++)	(+)	(++)	2	42
Cirkon	90 400	Propiconazol Prochloraz	1,25	24	+	++	(+)	(++)		+		(+)	2	28
Domark 10EC / Emerald	100	Tetraconazol	1,0	21	+	+++	+	+++		+		(+ ++)	2	28
Duett Ultra	310 187	Thiofanat-methyl Epoxiconazol	0,6	23	+	++++	++	+++	+	++		(++) ++++)	2	28
Harvesan	250 125	Flusilazol Carbendazim	0,6	21	++	+++	(++)	(+++)	(+)	(++)		(+ ++)	2	42
Juwel *	125 125	Epoxiconazol Kresoxim-methyl	1,0	46	+	+++++	(++)	(+++++)	+	++++		++ +++++)	1	28
Ortiva, [Amistar]	250	Azoxystrobin	1,0	44		+++++		(+++++)		(+)		(+ +++++)	2	35
Score	250	Difenoconazol	0,4	22	+	+++	++	+++		(+)		(+ ++)	2	28
Spyrale	100 375	Difenoconazol Fenpropidin	1,0	33	+	+++	++	+++	+	+++		(+ ++)	2	28

* gelegentlich mit zusätzlich ertragsfördernder Wirkung

+ = schwache Wirkung

+++++ = sehr gute Wirkung

heilend / vorbeug. = Wirkungsweise

() = Wirkung ohne Zulassung

© LIZ

[Amistar] nur im Pack mit Alto erhältlich

LIZ-Koordinationsstelle Telefon: (0 22 74) 7 01-2 60

Postfach 12 63 Fax: (0 22 74) 7 01-2 40

50193 Elsdorf eMail: liz@liz-online.de

Intern: www.liz-online.de