

Rüben - Molluskizide Stand 31.05.2010



Produkt	Hersteller /	Wirkstoffe /	Schadereger	Anwendungs-art	max. Anwen- dungen	Aufwandmenge		Warte-	Zu-lassung	Auflagen, Anwendungs- bestimmungen		Abstand zum	
	Vertrieb	Gehalte				Einsatzbedingungen	je AW	je Jahr	Zeit	bis Ende	Bienen	Gewässer	Oberflächen- gewässer
		g/l bzw. g/kg			Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr			m	
Bayer Garten Schneckenkorn Protect	Bayer CropScience Deutschland GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	n. d. Auflaufen und bis zur Rosettenbildung, Abstand 7 bis 14 Tage, nach Befallsbeginn oder ab Warndienstauf Ruf	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW 642	Länderabstand
COMPO Schnecken-frei LimaDisque	COMPO GmbH & Co. KG	30 Metaldehyd	Nacktschnecken, junge und adulte	streuen	bei Befall, n. Auflauf <u>und</u> bis zur Rosettenbildung WW718	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW642	Länderabstand
Delicia Schnecken-Linsen	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken, junge und adulte	streuen	bei Befall, n. Auflauf <u>und</u> bis zur Rosettenbildung WW718	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW642	Länderabstand
Etisso Schnecken-Linsen Power-Packs	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken, junge und adulte	streuen	bei Befall, n. Auflauf <u>und</u> bis zur Rosettenbildung WW718	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW642	Länderabstand
Ferramol Schneckenkorn	W. Neudorff GmbH KG	9,9 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	streuen	nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf Ruf	4		25,0	F	2017	B3		Länderabstand
Ferramol Schneckenkorn P	W. Neudorff GmbH KG	9,9 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	streuen	nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf Ruf	4		50,0	F	31.10.2011	B3		Länderabstand
Molustop	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	n. d. Auflaufen und bis zur Rosettenbildung, Abstand 7 bis 21 Tage, nach Befallsbeginn oder ab Warndienstauf Ruf	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW 642	Länderabstand
Neu 1165 Profi	W. Neudorff GmbH KG	9,9 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	Köderverfahren	bei Befallsbeginn bzw. nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf Ruf	4		50,0	F	31.10.2011	B3		Länderabstand
Neu 1181 M	W. Neudorff GmbH KG	29,7 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	Köderverfahren	bei Befallsbeginn bzw. nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf Ruf	4		7,0	F	31.10.2011	B3		Länderabstand
Raiffeisen gartenkraft Schnecken-Korn	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken, junge und adulte	streuen	bei Befall, n. Auflauf <u>und</u> bis zur Rosettenbildung WW718	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW642	Länderabstand
Schnecken-Korn N3-KG-HA	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken, junge und adulte	streuen	bei Befall, n. Auflauf <u>und</u> bis zur Rosettenbildung WW718	2	3,0	6,0	F	2014	B3	NW642	Länderabstand
Sluxx	W. Neudorff GmbH KG	29,7 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	Köderverfahren	bei Befallsbeginn bzw. nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf Ruf	4		7,0	F	31.10.2011	B3		Länderabstand

Grundsätzlich gelten die Hinweise auf der Verpackung!

WW 718

Die Wirkung des Mittels beruht auf einem Wasserentzug der Schnecken. Wird der Körperflüssigkeitsverlust z.B. durch Regen in kurzer Zeit ausgeglichen, kann der Bekämpfungserfolg beeinträchtigt werden.