





# Totalherbizide mit Zulassung in Ackerbaukulturen

Stand 31.05.2010

Produkt	Hersteller / Vertrieb	Wirkstoffe / Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit	Einsatzbedingungen	max. Anwendungen				Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	Auflagen, Anwendungsbestimmungen				Abstand zum ... (in m)				
						Anzahl	l/kg/ha	l/ha	l/ha			Bienen	Grundw.	Gewässer	Saumbiotop	Oberflächengewässer				
																Risikokategorie				terrestr. Saumbiotop
												B	C	D	Regel	90%	75%	50%	0%	
RA-200-flüssig	Bayer CropScience Deutschland GmbH, Hentschke&Sawatzk i KG	183 Glufosinat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	WP 734	1	5,0	5,0	300 bis 400	F	2015	B4	NG 412	NW 642	NT 109	Länderabstand	5 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>
Raifeisen gartenkraft Total Unkraut-Frei	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	NA	Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Roundup LB Plus	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Schosserrüben, Ackerkratzdistel	NA	Streichverfahren (Abstand 28 Tage)	2	33%-ige Lösung	10,0								Länderabstand	0	0	0	0
Roundup Ready	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; NUR in Resistenten Kulturpflanzen (EPSPS)	NA	Keimblatt bis Bestandesschluss; Abstand 4-6 Wochen WP 734	3	3,0	6,0	100-250	F	2013	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
				VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Roundup Roto	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	2,65	2,65		F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	0
			Schosserrüben, Ackerkratzdistel	NA	Streichverfahren (Abstand 28 Tage)	2	33%-ige Lösung	10,0								Länderabstand	0	0	0	0
Roundup TURBO	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	680 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	1,6	1,6	100 bis 400	F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
				VA	bis 5 Tage nach der Saat; WW 742	1	1,6	1,6								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Roundup Ultra	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Schosserrüben, Ackerkratzdistel	NA	Streichverfahren (Abstand 28 Tage)	2	33%-ige Lösung	10,0								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Roundup UltraMax	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	450 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VA	bis 5 Tage nach der Saat und nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen	1	4,0	4,0	100 bis 400	F	2014	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Stakkato GA	Bayer CropScience Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Taifun forte	Feinchemie Schwedba GmbH	360 Glyphosat	Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	5,0	5,0	150 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 102	Länderabstand	0	0	20 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>
terrex Unkrautmittel	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG	360 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	3,00	3,00	200 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Gemeine Quecke, Ausfallkulturen, Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen	1	5,00	5,00								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
TOUCHDOWN QUATTRO	Syngenta Agro GmbH	360 Glyphosat	Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Vorox Garten Unkrautfrei	Spies-Urania Chemicals GmbH	360 Glyphosat	Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
Vorox Garten Unkrautfrei Direkt	Spies-Urania Chemicals GmbH	360 Glyphosat	Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
VOROX Unkrautfrei	Spies-Urania Chemicals GmbH	360 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	3,00	3,00	200 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Gemeine Quecke, Ausfallkulturen, Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen	1	5,00	5,00								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
WEEDKILL	HWR-Chemie GmbH	360 Glyphosat	Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VA	bis 5 Tage nach der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 400	F	2016	B4		NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>
			Gemeine Quecke, Eikeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS	nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen; WW 742	1	5,0	5,0								Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> in Gebieten mit ausreichend Kleinstrukturen ist kein Abstand zu Saumbiotopen einzuhalten

Grundsätzlich gelten die Hinweise auf der Verpackung!

**NG 412** 5 m Abstand bei > 2% Hangneigung außer bei Mulch-Direktsaat oder Auffangsystemen

**NW 642** Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

**WP 734** Schäden an der Kulturpflanze möglich

**WW 742** Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung gegen ausdauernde Unkräuter.