

Fungizid- Leitfaden 2022



Foto: P&L/LIZ

	Erste Behandlung	Zweite Behandlung	Dritte Behandlung		
1. Beispiel	Amistar Gold (1,0 l) A D	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T	MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D		
2. Beispiel	Mercury Pro (1,0 l) A C	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T	MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D		
		MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T		
3. Beispiel	Sphere (0.35 l) T C	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T	MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D		
		MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T		
4. Beispiel	Ortiva Quadris VERTAZA (1,0 l) A D	ALCEDO Domark 10 EC Emerald Eminent (1,0 l) T	MAVITA 250 EC / SCORE (0,4 l) D		
		MAVITA 250 EC SCORE (0,4 l) D	ALCEDO / Domark 10 EC Emerald / Eminent (1,0 l) T		
	— in Kombination —				
		bis 31.7.	1.8. – 15.8.	ab 16.8.	
	Bekämpfungsschwelle (%)	5	15	45	
	Warnschwelle (%)	2	6	25	
WIRKSTOFFE	Azoxystrobin	Difeconazol	Tetraconazol	Trifloxystrobin	Cyproconazol