



Produkt	Hersteller / Vertrieb	Wirkstoffe / Gehalte	Schadereger	Anwendungsart	Einsatzbedingungen	max. Anwendungen	Aufwandmenge		Warte- Zeit	Zulassung bis Ende Aufbrauch- frist	Auflagen	Saumstrukturen		Gewässer - Abstand (m)	
							je AW	je Jahr				Auflage	Abstand in m	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	
		g/l bzw. g/kg				Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr	Bienen				
Axcela	Lonza Cologne GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	bis 9 Blätter entfaltet nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 14 Tage	3	7,0	21,0	F	2027	B3	NT116	5	NW642-1	Länderabstand
Delicia Schnecken-Linsen	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	ab Saat bis zur Rosettenbildung , nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufwurf WW718 bis 5 Blätter entfaltet nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 5 Tage	2	3,0	6,0	F	31.10.2019	B3			NW642	Länderabstand
METAREX Inov	DE SANGOSSE GmbH	40 Metaldehyd	Nacktschnecken		Bei der Saat: Reihenbehandlung	5	5,0	max. 17,5	F	31.05.2022	B3	NT116		NW642-1	Länderabstand
				streuen	ab der Saat, Abstand 7 bis 21 Tage, nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufwurf bis 5 Blätter entfaltet nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 5 Tage	5	5,0	25,0	F	31.05.2022	B3	NT116	5	NW642-1	Länderabstand
Mollustop	frunol delicia GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	ab der Saat, Abstand 7 bis 21 Tage, nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufwurf bis 5 Blätter entfaltet nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 5 Tage	2	3,0	6,0	F	31.10.2019	B3	NT116		NW642	Länderabstand
Slug-Off	DE SANGOSSE GmbH	25 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 5 Tage	4	7,0	28,0	F	2031	B3	NT116		NW642-1	Länderabstand
Sluxx HP	W. Neudorff GmbH KG	29,7 Eisen-III-phosphat	Nacktschnecken	streuen	nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf	4	7,0	28,0	F	2031	B3	NT116		NW642-1	Länderabstand
Xiren	Lonza Cologne GmbH	30 Metaldehyd	Nacktschnecken	streuen	bis 9 Blätter entfaltet nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf; Abstand mindest. 14 Tage	3	7,0	21,0	F	2027	B3	NT116	5	NW642-1	Länderabstand

Grundsätzlich gelten die Hinweise auf der Verpackung!

NW642 Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

NW642-1 Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

NT115 Bei der Anwendung in Freilandkulturen ist ein Mindestabstand von 5 m zum bewachsenen Feldsaum einzuhalten.

WW718 Die Wirkung des Mittels beruht auf einem Wasserentzug der Schnecken. Wird der Körperflüssigkeitsverlust z.B. durch Regen in kurzer Zeit ausgeglichen, kann der Bekämpfungserfolg beeinträchtigt werden.