Sortenleistung SV-N 2020-2022[b] — Sorten unter SBR-Befall

Sorten	Vertrieb	Prüf-jahre	relativer Ertrag und relative Qualität (mit Fungizid)[a]						Blattkrankheiten Anfälligkeit 1-9		Schosser	Vergilbung
			RE	ZG	ZE	AmN	SMV	BZE	Cerc.	Mehlt.	Anz./ha	(SBR)
Lunella KWS[1]	KWS	3	106.3	99.4	**105.5**	94.9	97.8	105.6	4.0	2.3	28	3.2
BTS 7300 N[1]	BTS	3	103.9	98.9	**102.9**	85.2	94.3	103.3	3.7	2.0	21	3.6
Rhinema[1,3]	HH	3	89.8	101.7	**91.5**	120.0	107.8	91.1	2.5	2.0	236	2.5
Fitis[1,6]	SV	3	107.7	104.7	**113.0**	107.0	96.8	114.0	3.3	2.5	0	2.6
Gimpel	SV	3	103.3	101.1	**104.8**	102.8	99.4	105.0	3.2	2.8	0	2.8

a: 100 = Mittel der Verrechnungssorten Lunella KWS, BTS 7300 N, Rhinema

b: Die Versuche im Jahr 2020 wurden in Kooperation mit dem Projekt NIKIZ durchgeführt.

Toleranz/Resistenz (neben Rizomania)

1 = Heterodera tolerant
2 = Ditylenchus tolerant
3 = Rhizoctonia tolerant
4 = Conviso Smart - Sorte
5 = Vergilbungsvirustolerant
6 = SBR tolerant